





[illegible]


VARIANT
Variante 4 - -X




REVISIONS				
P	LTN	DESCRIPTION	DATE	APPD
-		SEE SHEET 1	-	-




CODE A




CODE B




CODE C



CODE D



CODE E





CODE F

REVISONS			
P	LTN	DESCRIPTION	DATE
-	-	SEE SHEET 1	-



VARIANT
Variante

8- -X



VARIANT
Variante

9- -X



SPECIFICATIONS Spezifikationen	
MATING CONNECTOR: 2POS. HV. REC. HSG. ASSY. Gegenstecker: 2pol. HV. Steckergehäuse, Zusammenbau	114-94100-1
INTERFACE DRAWING: ADAPTER PLATE, 2POS HV90/180DEG-CATEGORY 1 Ausführungsvorschrift, Aufnahmeplatte, 2pol HV90 1/180 °-Kategorie 1	114-94037
PRODUCT-SPEC. Produktspezifikation	108-94264
APPLICATION-SPEC. Verarbeitungsspezifikation	114-94100

COD.	DESCRIPTION - ASSY	WEIGHT (g)	TE ORDER-NO.	REV	QTY	DESCRIPTION - PART	MATERIAL	SURFACE	ITEM
F	2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	9-2141272-6	B	1	AXIAL SEAL	SILICONE	NATURAL	7
					1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	6
					2	TAB 6.3x5.8x0.8mm	CuSn	Ni/Ag	3
					4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
A	2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	9-2141272-1	B	1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
					1	AXIAL SEAL	SILICONE	NATURAL	7
					1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	6
					2	TAB 6.3x5.8x0.8mm	CuSn	Ni/Ag	3
F	2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	8-2141272-6	B	4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
					1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
					1	AXIAL SEAL	SILICONE	NATURAL	7
					1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	6
A	2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	8-2141272-1	B	1	TAB 6.3x0.8. RIGHT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	5
					1	TAB 6.3x0.8. LEFT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	4
					4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
					1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1

NOTES
Bemerkungen

- 1 THE GERMAN TEXT IS BINDING
Der deutsche Text ist verbindlich
- 2 LAYER PACKING WITH CORRUGATED
LAYER PAD AND PAPER CUSHION INTO CORRUGATED SHIPPING BOX
Lagenweise Verpackung mit
Wellpappeinlagen und Papierpolstern in Versandkarton
- 3 MISSING DATAS ACCORDING TO TE-DRAWING NO.: 114-94036
Fehlende Angaben gemäß TE-Zeichnung Nr.: 114-94036
- 4 SUITABLE INTERLOCK-CONTACTS: 1418760-3
SUITABLE 2. LOCK FOR Interlock-CONTACTS: TE-DRW-NO 2141145
Passende Interlock-Kontakte: 1418760-3
Passende 2. Kontaktsicherung für Interlock-Anschluss: TE-drw-nummer 2141145
- 5 SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES
TE DOESN'T COMPENSATE FOR FOLLOW-UP-COSTS DUE TO TECHNICAL CHANGES
Technische Änderungen vorbehalten
TE kommt nicht fuer Folgekosten durch Aenderungen auf
- 6 UNVERIFIED TAB GEOMETRY, APPLICATION AND VERIFICATION
IN CUSTOMERS RESPONSIBILITY
Unverifizierte Tabanschlussgeometrie, Anwendung und Verifikation
im Verantwortungsbereich des Kunden

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				REV: 08FEB2011 Vishwa A. Vishwa A. U. Hoshino	28APR2011 OZRAY2011 T. Reisinger
DRAWING NO. 2141272-1		PRODUCT SPEC.		NAME: 2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	
MATERIAL: -		FINISH: -		SIZE: A0 00779	
CUSTOMER DRAWING		SCALE: 5:1		SHEET: 3 OF 3 REV: F5	